

Pompe Submersible pour Eaux chargées

Ama®-Porter

L'Ama-Porter est une pompe imbouchable en fonte destinée au relevage de toutes les eaux usées, y compris celles contenant des matières solides (drainage, boues, WC...)

L'Ama-Porter existe en monophasé ou en triphasé, en version portable et stationnaire. Suivant le type d'installation, on choisira l'un des 3 kits d'installation : kit transportable, kit stationnaire quidage câble et kit stationnaire guidage barre.



L'adaptation de l'Ama-Porter à votre installation se fait par un kit.


3 kits d'installation possibles :


- KIT TRANSPORTABLE
- 3 pattes inox
- manchette
- collier de serrage pour tuyau souple
- · coude de refoulement
- **2** KIT STATIONNAIRE POUR REFOULEMENT VERTICAL (guidage par câble)
- pied d'assise
- . câble et console
- 5 m de chaîne
- qriffe d'adaptation
- · chevilles de fixation
- **6** KIT STATIONNAIRE POUR REFOULEMENT HORIZONTAL (guidage par barre)
- pied d'assise
- console barre
- 5 m de chaîne
- griffe d'adaptation
- chevilles de fixation

Ama- Porter	Refoulement DN	Intensité (A)		P. nominale kW		Poids
		mono ⁽¹⁾	tri ⁽²⁾	mono ^[1]	tri ⁽²⁾	kg
501	50	6,0	2,4	0,75	0,75	22
502	50	8,0	2,8	1,1	1,1	22
503	50	8,0	3,5	1,1	1,1	22
601	65	6,0	2,4	0,75	0,75	25
602	65	8,0	2,8	1,1	1,1	25
603	65	8,0	3,5	1,1	1,5	25

(1) livrée avec ou sans régulateur de niveau et 10 m de câble avec prise CEE.
(2) livrée avec 10 m de câble, fils nus.







Garantie de 2 ANS par certificat joint à chaque appareil